



# TIE DYNAMIC MIC - TTDM-1500

USER MANUAL | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL D'UTILISATION



Article: 19-90033

FR

DE

ENG

## GENERAL DESCRIPTION

The TIE Dynamic Mic is a dynamic vocal microphone with an unidirectional polar pattern.

The elegant and timeless design is suitable for use in any environment. Specially designed for vocal recordings, karaoke sessions and use in your own home, the brilliant and full tone enhances the most diverse singing voices. Its robust construction combines a durable microphone capsule and an extremely hard-wearing housing. It can therefore also be used safely outdoors.

The bundle includes a 5 m-long XLR microphone cable, a microphone clamp and a threaded adapter.

## FEATURES

- Type: dynamic vocal microphone
- Polar pattern: cardioid
- Frequency response: 50Hz–16kHz
- Sensitivity:  $-54\text{dB} \pm 3\text{dB}$  ( $0\text{dB} = 1\text{V/Pa}$  at 1kHz)
- Output impedance:  $500\Omega \pm 30\%$  (at 1kHz)
- Power button: ON/OFF switch on the microphone
- Connection: XLR

## PACKAGE CONTENT

- TTDM-1500 Dynamic Mic microphone
- Microphone clamp
- 5m XLR microphone cable

## BESCHREIBUNG

Das TIE Dynamic Mic ist ein dynamisches Gesangsmikrofon mit Richtcharakteristik Niere.

Das elegante und zeitlose Design eignet sich für den Einsatz in jeder Umgebung. Speziell für Gesangsaufnahmen, Karaoke-Sessions und den Einsatz in den eigenen vier Wänden entwickelt, wertet der strahlende und volle Klangcharakter die unterschiedlichsten Gesangsstimmen auf. Seine robuste Bauweise vereint eine widerstandsfähige Mikrofonkapsel und ein extrem belastbares Gehäuse. Daher kann es auch bedenkenlos im Freien genutzt werden.

Im Lieferumfang sind ein 5 m langes XLR-Mikrofonkabel, eine Mikrofonklemme und ein Gewindeadapter enthalten.

## FEATURES

- Art: Dynamisches Gesangsmikrofon
- Richtcharakteristik: Niere
- Frequenzgang: 50 Hz – 16 kHz
- Empfindlichkeit:  $-54 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$   
(0 dB = 1 V / Pa bei 1 kHz)
- Ausgangsimpedanz:  $500 \Omega \pm 30\%$  (bei 1 kHz)
- Ein- und Ausschalter: Schieberegler am Mikrofon
- Anschluss: XLR

## PACKUNGSSINHALT

- TTDM-1500 Dynamic Mic Mikrofon
- Mikrofonklemme
- 5 m XLR Mikrofonkabel

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le TIE Dynamic Mic est un microphone vocal dynamique avec un mode unidirectionnel. Le design élégant convient à tout environnement. Spécialement conçu pour les enregistrements vocaux, les sessions de karaoké et l'utilisation dans votre propre maison, la tonalité brillante et chaleureuse améliore les voix les plus diverses. Sa construction robuste combine une capsule de microphone durable et un boîtier extrêmement résistant. Il peut donc aussi être utilisé en toute sécurité à l'extérieur. Le kit comprend un câble de microphone XLR de 5 m de longueur, une pince microphone et un adaptateur fileté.

## CARACTÉRISTIQUES

- Type: microphone vocal dynamique
- Modes de polarité: uni
- Réponse en fréquence: 50 Hz – 16 kHz
- Sensibilité:  $-54 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$  ( $0 \text{ dB} = 1 \text{ V / Pa}$  à 1 kHz)
- Impédance de sortie:  $500 \Omega \pm 30\%$  (à 1 kHz)
- Bouton d'alimentation: commutateur MARCHE/ARRÊT sur le microphone
- Connecteur: XLR

## CONTENU DU PAQUET

TTDM-1500 microphone dynamique | Pince microphone |  
Câble de microphone XLR (5 m)

► [www.tie-products.com](http://www.tie-products.com)

**Brand:** TIE® is a registered trademark of sonic sales GmbH.

**General Importeur worldwide:** sonic sales GmbH, Rembrandtstr. 1-3, 33649 Bielefeld, Germany

**Electronic waste:** This product underlies the guidelines of WEEE authority.

**Declaration of conformity:** This product has been approved for getting the CE symbol.

**Articlenumber:** The article TTDM-1500 is specified by the articlenumber: 19-90033

**After sales support:** support@tie-products.com

Designed and engineered in Germany. Made in China.